



## 5 SERİSİ EL FENERLERİ

KAYAR-IŞIN, NOKTADAN FLOOD TEKNOLOJİSİ  
IPX8 KORUMA

Flood Işın



Spot/Nokta Işın



En güncel bilgiler için lütfen [www.peli.com](http://www.peli.com) veya [www.pelicatalogue.com](http://www.pelicatalogue.com) adresini ziyaret edin.  
Lütfen lojistik bilgiler için [www.pelicatalogue.com](http://www.pelicatalogue.com) adresini ziyaret edin

## KAYDIR VE HÜKMET



### KARANLIĞIN ÖNÜNDE OLUN

Karanlıkta tahmini yürütmeyi sonlandırmak için dahili pil durumu göstergesine ve kuyruk sivicine sahip sektörün ilk el fenerlerine sahip olun.

Ayrıca, 5050R'nin dahili USB (Çıkış) ve Mikro USB (Giriş) bağlantı noktalarıyla, akıllı telefonlar ve diğer elektronik cihazlara ışık veya acil durum yedek gücünüz için tam şarj elde edeceksiniz. Görevinizi yerine getirmek için 5000, 5010 ve 5020 el fenerlerini yeni alkalin pillerle yeniden yükleyin.

### SUYA DAYANIKLI - IPX8 KORUMA

5-serisi el fenerlerin içine monte edilen Gore® havalandırma deliği ve hava yolu, flood/spot(nokta) kaydırma mekanizmasının çalışmasını sağlamak için havanın içeri ve dışarı girmesine izin verir, ancak suyu dışarıda tutar.

5050R el feneri,  
dahili USB ve Mikro  
USB bağlantı  
noktalarına sahiptir

### EKSTRA KAFEİNLİ LED GÜCÜ İÇİN KAFEİNSİZ KAHVEYİ KARIŞTIRIN



Düşük, orta, yüksek, yanar-söner veya artırma mod

seçenekleri karanlıkta aydınlığa ulaşmak için yakından bakıldığında gözleri yormayan düşük lümenlerden süper parlak yoğunluğa geçen en iyi ışık yoğunluğuna geçmenizi sağlar. Ve tip II sert anodize kaplama ile 5 Serisi el fenerleri göründükleri kadar sağlamdır.





## LED GÜCÜ: ÇOK YÖNLÜ ARAÇLAR

### PELI™ 5000 EL FENERİ




Sert çelik klipsli ince tasarımı ile ceplere takılabilir veya hızlı erişim için dar noktalara sığar.

**İŞİN MESAFESİ//**  
69m'ye kadar

**LÜMEN//**  
202 Lümeneye kadar

**MODLAR//**  
Yüksek / Düşük / Yanar-Söner

**PİLLER//**  
2 AAA Alkalin Pil  
(Piller dahil)



### PELI™ 5010 EL FENERİ



Her iki dünyanın da en iyisine sahip olun.  
5010, 5050R torcun güçlü performansı ile size lümenleri, 5000 ince tasarımın boyutunu ve çalışma süresini sağlayan orta boy el fenerimizdir.

**İŞİN MESAFESİ//**  
184m'ye kadar

**LÜMEN//**  
392 Lümeneye kadar

**MODLAR//**  
Yüksek / Düşük / Yanar-Söner

**PİLLER//**  
2 AA Alkalin Pil  
(Piller dahil)




En güncel bilgiler için lütfen [www.peli.com](http://www.peli.com) veya [www.pelicatalogue.com](http://www.pelicatalogue.com) adresini ziyaret edin.  
Lütfen lojistik bilgiler için [www.pelicatalogue.com](http://www.pelicatalogue.com) adresini ziyaret edin



## LED GÜCÜ: ÇOK YÖNLÜ ARAÇLAR

### PELI™ 5020 EL FENERİ



Ekstra ışın mesafesine ihtiyacınız olduğunda, 5020 el feneri kullanın. 250 metreye kadar ışın mesafesi ve 586 lümeneye kadar LED parlaklığı ile, tesisinizin tamamını görmek için yeterli ışığa sahip olacaksınız.

**İŞİN MESAFESİ//**  
250m'ye kadar

**LÜMEN//**  
586 Lümeneye kadar

**MODLAR//**  
Yüksek / Orta / Düşük / Yanar-Söner

**PİLLER//**  
4 AAA Alkalın Pil  
(Piller dahil)

### PELI™ 5050R EL FENERİ



Ekstra uzun vardiyalar ve akıllı telefonunuz için güç sahibi olun. 5050R'yi doğrudan Mikro USB bağlantı noktasına bağlayarak şarj edin ve 40 saate kadar çalışma süresi elde edin (düşük güç ayarında). 5050R, USB güç çıkışıyla akıllı telefonunuz için taşınabilir bir şarj cihazı (veya güç bankası) görevi de görür. 5050R: flood modundan spot/nokta moduna ışın teknolojisine sahip yeniden şarj edilebilir seçeneğimiz.

**İŞİN MESAFESİ//**  
201m'ye kadar

**LÜMEN//**  
883 Lümeneye kadar

**MODES//**  
Artan / Yüksek / Düşük / Yanar-Söner

**PİLLER//**  
Lityum- İon  
Şarj edilebilir Pil  
(dahil)

## KAYDIRARAK YAKINDAN UZUN MESAFEYE

Yeni 5 Serisi el fenerlerimiz flood'dan spot/nokta'ya teknolojisine sahiptir: Flood konumu, çalışma alanınızı aydınlatmak için geniş bir ışın yansıtır veya uzun mesafeli odaklanmış bir ışın için spot/nokta ışını kullanır.

SPOT/NOKTA  
MODUNDA 250  
metreye kadar  
uzun mesafeli  
görüş

FLOOD MODUNDA  
78°'ye kadar ışın  
yayılması

CNC makine  
işlemeli yatak  
yüzeyi, yumuşak  
bir kayma sağlar

Tescilli optimize  
edilmiş lens, FLOOD  
ve SPOT/NOKTA  
MODLARI için temiz  
hızlı ışın yayılmasını  
sağlar

Gore membran

Hava yolu

Gösterilen ürün: Peli™ 5010 El Feneri

# 5 SERİSİ ÖZELLİKLER

KAT NO.	PİLLER	PİL DAHİL AĞIRLIK	UZUNLUK	ANSI IŞIK ÇIKIŞ (lümen)	ANSI ÇALIŞMA SÜRESİ	ANSI IŞIN MESAFESİ (metre)	ANSI IP RATING
5000	2 AAA (Piller dahil)	68 gr (2.4 oz)	14.2 cm (5.59")	202*, 21***	1s 15m*, 7s***	69m*, 21m***	IPX8
5010	2 AA (Piller dahil)	145 gr (5.1 oz)	15.9 cm (6.26")	392*, 22***	2s 15m*, 26s***	184m*, 43m***	IPX8
5020	4 AAA (Piller dahil)	207 gr (7.3 oz)	14.9 cm (5.87")	586*, 217**, 20***	1s*, 2s 30m**, 27s***	250m*, 147**, 44m***	IPX8
5050R	Lithium-Ion Şarj edilebilir (dahil)	164 gr (5.8 oz)	15.6 cm (6.16")	883 <sup>B</sup> , 393*, 21***	N/A <sup>B</sup> , 2s 30m*, 40s***	201m <sup>B</sup> , 134*, 30m***	IPX8

\* Yüksek | \*\* Orta | \*\*\* Düşük | <sup>B</sup> Boost | \* Tüm özellikler için Peli.com'a bakın. Detaylar için www.peli.com'a gidiniz.



Garanti ayrıntıları için [www.peli.com/WARRANTY](http://www.peli.com/WARRANTY) adresine gidiniz  
©2018 Peli Ürünleri, S.L.U. Tüm ticari markalar, Pelican Products, Inc., yan kuruluşları ve/veya bağlı kuruluşlarının tescilli ve/veya tescilsiz ticari markalarıdır.  
Parça No. 0030-009-700E Kasım 18

**Distributed in Turkey by: CENAK,**  
Siteler mah. Ozzumrut Sit., 462 sok.,  
2-7, 35310-Güzelbahçe-Izmir  
T: +90 2322347844,  
F: +90 2322347845,  
[www.cenak.com.tr](http://www.cenak.com.tr), [info@cenak.com.tr](mailto:info@cenak.com.tr)  
[info@cenak.com.tr](mailto:info@cenak.com.tr)